

HW

- dente alternato



D	B	B1	d	Z	COD.
250	3.2	2.2	30	20	0312253020
250	3.2	2.2	35	20	0312253520
300	3.2	2.2	30	24	0312303024
300	3.2	2.2	35	24	0312303524
350	3.5	2.5	30	28	0312353028
350	3.5	2.5	35	28	0312353528
400	4	2.8	30	32	0312403032
400	4	2.8	35	32	0312403532
450	4.2	3	30	36	0312453036
450	4.2	3	35	36	0312453536
500	4.2	3	30	40	0312503040
500	4.2	3	35	40	0312503540
550	4.5	3.4	35	48	0312553548
600	4.7	3.5	35	56	0312603556



Rip circular saw blade.
T.C.T. alternate bevel tooth.




Lame circulaire pour débit en long.
Denture alternée en carbure.



Disco de sierra para corte longitudinal.
Diente alterno de metal duro.



Zuschneid-Kreissägeblatt.
Hartmetallbestückt Wechselzahn.



HW

- dente alternato.
- corpo con limitatore di truciolo.



D	B	B 1	d	Z	COD.
250	3.2	2.2	30	20	0314253020
250	3.2	2.2	35	20	0314253520
300	3.2	2.2	30	24	0314303024
300	3.2	2.2	35	24	0314303524
315	3.2	2.2	30	24	0314313024
350	3.5	2.5	30	28	0314353028
350	3.5	2.5	35	28	0314353528
400	4	2.8	30	32	0314403032
400	4	2.8	35	32	0314403532
450	4.2	3	30	36	0314453036
450	4.2	3	35	36	0314453536



Rip circular saw blade.
T.C.T. alternate bevel tooth.
Tool body with chip thickness limiter.





Disco de sierra para corte longitudinal.
Diente alterno de metal duro.
Cuerpo con limitador del espesor de la viruta.



Lame circulaire pour débit en long.
Denture alternée en carbure.
Corps avec limitateur de l'épaisseur des copeaux.




Zuschneid-Kreissägeblatt.
Hartmetallbestückt Wechselzahn.
Körper mit Spandickenbegrenzung.



HW

- dente alternato
- corpo con limitatore di truciolo
- spessore sottile



D	B	B1	d		Z	COD.
200	2	1.4	30		16	0316203016
200	2	1.4	35		16	0316203516
250	2.5	1.8	30		20	0316253020
250	2.5	1.8	35		20	0316253520
250	2.5	1.8	60	2/21x7	20	0316256020
250	2.5	1.8	70	2/21x7	20	0316257020
300	2.5	1.8	30		24	0316303024
300	2.5	1.8	35		24	0316303524
300	2.5	1.8	60	2/21x7	24	0316306024
300	2.5	1.8	70	2/21x7	24	0316307024
350	3	2.2	30		28	0316353028
350	3	2.2	35		28	0316353528
350	3	2.2	60	2/21x7	28	0316356028
350	3	2.2	70	2/21x7	28	0316357028



Rip circular saw blade.
T.C.T. alternate bevel tooth.
Tool body with chip thickness limiter.
Thin cutting width.



Disco de sierra para corte longitudinal.
Diente alterno de metal duro.
Cuerpo con limitador del espesor de la viruta.
Corte delgado.



Lame circulaire pour débit en long.
Denture alternée en carbure.
Corps avec limitateur de l'épaisseur des copeaux.
Mince largeur de coupe.



Zuschneid - Kreissägeblatt.
Hartmetallbestückt, Wechselzahn.
Körper mit Spandickenbegrenzung.
Dünne Schnittbreite.